



Calefactor Aletado



Industrial Molina ®




Visión general

Los calefactores tipo rosca de COMIND® son productos especialmente diseñados para ser instalados en estanques o recipientes donde exista hilo de conexión.

Son fabricados según potencia y voltaje especificada por el cliente .

Se proporcionan en diversas medidas, rangos de potencia, voltajes y tipos de rosca que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes.

Es posible fabricar cualquier medida solicitada por el cliente, de manera tal de satisfacer aplicaciones como bancos de resistencias para calentamiento de aire en zonas amplias (en donde no sea aplicable otro tipo de energía térmica como el gas o petróleo), bancos de resistencias montados en ductos de aire para aplicaciones de aire acondicionado, calefacción de aire para procesos de maduración de fruta, y sistemas integrados de calefacción, control de temperatura y humedad a la vez.






Industrial Molina®

Fabricación a medida

Opciones	Especificaciones
Curvaturas	Según requerimiento del cliente
Zona Fría	Según tipo de instalación
Diámetro del Tubo	8 mm (5/16), 11.1 mm (7/16")
Potencia y Voltaje	Según requerimiento del cliente

Visita
Nuestra Web





Industrial

 Lanin 1634

 comercial@indumol.cl

 www.indumol.cl