

imo

Industrial Molina®



Calefactores para Miel

www.indumol.cl

Descripción y Características

Los calefactores de miel son una excelente solución para aplicaciones en donde el líquido se encuentra viscoso o totalmente endurecido. Fabricado íntegramente en acero inox 304, junto a sus elementos de control, este tipo de calefactor permite una calefacción controlada a lo largo del proceso de calentamiento.

Dentro de las cualidades de este modelo, incluye un control de temperatura PID modelo BSG-04 especialmente fabricado para uso en calefactores industriales. Además incluye una termocupla que permite una exacta precisión de temperatura y así evitar que la miel se incruste en el tubo calefactor.



ZERO
emission

Modelos Disponibles

Modelo MSV-01



Potencia	500 W
Alimentación	220V
Alto	90 CM
Ancho	30 CM <small>(Apto para tambores de 32cm de Diámetro más)</small>
Enchufe Industrial	220V 16 Amp <small>(Opcional enchufe domiciliario)</small>

Modelo MSV-02



Potencia	600 W
Alimentación	220V
Alto	100 CM
Ancho	40 CM <small>(Apto para tambores de 32cm de Diámetro más)</small>
Enchufe Industrial	220V 16 Amp <small>(Opcional enchufe domiciliario)</small>

Modelo MSV-02



Potencia	1500 W
Alimentación	220V
Alto	1.10 CM
Ancho	52 CM <small>(Apto para tambores de 32cm de Diámetro más)</small>
Enchufe Industrial	220V 16 Amp <small>(Opcional enchufe domiciliario)</small>

Características de la Pantalla



- Pantalla dual, 4 dígitos, pantalla LEO de 7 segmentos
- PID, PID Autotune, modo de control ON-OFF
- Relé incorporado + salida SSR Orive, campo de salida seleccionable
- 0.3% de precisión de medición F.S
- Indicación de visualización gráfica de barras
- Pantalla de °C / °F seleccionable
- Función de espera de alarma
- Disparo aleatorio de onda periódica de cruce por cero
- Activador aleatorio en ángulo de fase
- Características opcionales
- Comunicación RS485 Modbus RTU
- Máximo 2 alarmas
- RUN / STOP función
- Restablecimiento de parámetros al valor predeterminado de fábrica



Industrial Molina®

Modelo MSV-LC 200LT



Descripción y Características



Los calefactores tubulares portátiles para miel, son una excelente solución para aplicaciones donde el producto a causa de la baja temperatura se solidifique o aumente su viscosidad dificultando su manipulación y trabajo.

El MSV-LC 200 LT es un equipo diseñado para trabajar con miel dentro de tambores metálicos estándar de 200L, es una alternativa económica de la familia MSV que cuenta con un control de temperatura de trabajo mediante un termostato análogo que le permite operar a la temperatura que el usuario determine.


ZERO
emission

Dimensiones

Modelo MSV-LC 200LT



21 cm
Diámetro



Especificaciones

Potencia	3000 W
Alimentación	220V
Termostato	30° a 110°
Ancho	20 Cm (tambores de 200L)
NO INCLUYE ENCHUFE	



Industrial Molina ®

A large, stylized 'IM' logo in white, set against a dark purple circular background that occupies the right side of the page. The letters are thick and rounded.

Industrial

 Lanin 1634
 www.indumol.cl
 comercial@indumol.cl