INDUMOL

FICHA TÉCNICA



ACEROS INOXIDABLES · CONDUIT FLEXIBLE

Conduit flexible metálico

Protección mecánica flexible de acero inoxidable 304L para cables de calefactores, termocuplas y sensores.

304L	Ø6,3 · 7,9 · 10	Flexible	Por metro
ACERO INOXIDABLE	DIÁMETROS (MM)	SE ADAPTA AL RECORRIDO	FORMATO DE VENTA

01 Descripción

El conduit flexible metálico es una canalización de acero inoxidable 304L que protege cables y conductores contra golpes, roce y aplastamiento, sin perder flexibilidad para seguir el recorrido de la instalación.

Se usa sobre todo para proteger las salidas de calefactores, termocuplas y sensores, y el cableado de máquinas y equipos industriales.

- Acero inoxidable 304L, resistente a la corrosión.
- Flexible: se adapta a curvas y a equipos en movimiento.
- Protege el cable contra golpes, roce y aplastamiento.
- Tres diámetros: 6,3, 7,9 y 10 mm.

02 Especificaciones técnicas

Tipo	Conduit flexible metálico, sin forro
Material	**Acero inoxidable 304L**
Diámetros nominales	6,3 mm · 7,9 mm · 10 mm
Presentación	En rollo
Formato de venta	Por metro

03 Medidas disponibles

Producto	Ø (mm)	Material
Flexible metálico Ø6,3	6,3	AC INOX 304L
Flexible metálico Ø7,9	7,9	AC INOX 304L
Flexible metálico Ø10	10	AC INOX 304L

04 Aplicaciones

- Salidas de calefactores y resistencias
- Protección de termocuplas y sensores
- Cableado de máquinas y equipos
- Tramos con movimiento o vibración

Industrias

- Calefacción industrial
- Alimentos y bebidas
- Minería
- Manufactura

05 Recomendaciones de uso

1. Elegir un diámetro que deje pasar el cable con holgura.
2. Cortar con sierra fina o cortador y eliminar la rebaba para no dañar el cable.
3. Evitar curvas demasiado cerradas que aplasten el conduit.
4. Fijar los extremos con conectores o abrazaderas adecuados al diámetro.

¿Qué diámetro necesitas?

Cuéntanos qué cable o sensor quieres proteger y te recomendamos el conduit adecuado.

Escríbenos al +56 9 3442 5509

Lanín 1634, Conchalí, Santiago · info@indumol.cl

INDUMOL

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

Insumos eléctricos y soluciones de calefacción industrial en Chile.

COTIZA POR WHATSAPP

+56 9 3442 5509

Escanea el código o escríbenos directamente.

CORREO

info@indumol.cl
s.toledo@indumol.cl

TELÉFONOS

+56 9 3442 5509
+56 9 7211 6964

DIRECCIÓN

Lanín 1634, Conchalí, Santiago

Solo atención web y despacho

HORARIO

Lunes a jueves
08:25 a 17:45
Viernes
08:20 a 13:00
Sábado y domingo
Cerrado

www.indumol.cl